CE 13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 05/2016

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 v platném znění.

1. Identifikační kód typu výrobku : **DC S1, DC S1O, DC S2, DC S2R, DC S2RK, DC S2RM, DC S3K, DC S3S, DC S3M**

2. Typ (druh) stavebního výrobku : **Betonová tvárnice plotová** (zdící prvek kategorie II)

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku :

Pro použití jako zdící prvek v stěnách a pilířích plotů a ohrazení a nosných i nenosných stěnových konstrukcí.

4. Výrobce : **DRUŽSTVO CEMENTÁŘŮ, družstvo, IČO: 00028258**
Novákových 24, 180 00 Praha 8 – Libeň

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: **Systém 4**

6. Posouzení bylo provedeno dle harmonozované normy ČSN EN 771-3 s použitím následujících dokladů :

protokol č. 050-021465	o zkoušce betonových tvárnic	ze dne 25.04.2016
protokol č. 050-021466	o výsledku certifikace produktu	ze dne 29.04.2016
protokol č. 288/2011	o zkouškách radioaktivity dle Vyhl. SUJB	ze dne 29.06.2011

vydaných

akreditovanou zkuš. laboratoří TZÚS Praha, s.p., Průmyslová 283, Předměřice nad Labem
akreditovanou zkuš. laboratoří ČIA č. 1007.6, CSI, a.s., Pražská 16, Praha 10 – Hostivař

7. Vlastnosti stavebního výrobku :

Základní Charakteristiky	**Vlastnost**	**Harmonizovaná technická specifikace**
Průměrná pevnost v tlaku:	≥ 15,0 MPa	ČSN EN 772-1+A1
Rozměry a tolerance (výška a neštípané plochy)		ČSN EN 772-16
Objemová hmotnost	1600 kg/m³±10%	ČSN EN 772-13
Reakce na oheň	třída A1	ČSN EN 13501-1
Trvanlivost (mrazuvzdornost)	25 cyklů	ČSN EN 13198
Obsah přírodních radionuklidů - měrná hmotnostní aktivita ^{226}Ra	< 80 Bq/kg	Vyhláška SUJB 307/2002 Sb., příloha 10

8. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

V Praze dne 29.04.2016

Ing. Emil Fuhrmann
předseda představenstva družstva

.....